ワンタッチドレンパン

特許 第6780834号

店舗・ルームエアコン用

独自構造により簡単に架台に設置することができるステンレス製の空調室外機用集中ドレンパンです。



壁面用架台にも設置可能

特許取得済の新構造により壁面用架台にも高置架台 にも設置可能です。



簡単に後付け可能!

既設室外機に対しても簡単に設置が可能です。また、 室外機正面から取付出来るため、室外機が隣接して いても取り付けることができます。

POINT 3

ヒーター組込仕様も

ドレンパンへの積雪やドレン配管の凍結を防ぐサー モスタッド付きヒーター組込仕様もラインナップして おり、寒冷地区での設置も可能です。




ヒーター組込仕様外観









STEP1

取付手順

室外機と架台の間に取付金具を差し込む



STEP2

反対側も取付金具を差し込む



STEP3

取付金具にドレンパンをはめ込み設置完了





※「ワンタッチ」は架台取付時の表現になり、ヒーター電源への接続やドレン配管の設置などは別途作業が必要です。



価格表

受注生産品

受注後4~5週間

室外機イメージ	室外機外形寸法(mm)		室外機アンカーピッチ(mm)		仕様	ドレンパン型名	定価	
	幅	奥行	幅	奥行	1418	トレンハン至石	Д <u>-</u> ТШ	
					ヒーター無し		YDP-76A-S-02	¥58,000
	650~700	245~285	470~500	249以上	ヒーター組込	単相100V	YHDP-76A-S100V-S-02	¥115,000
					ヒーター組込	単相200V	YHDP-76A-ST200V-S-02	¥115,000
					ヒーター無し		YDP-87A-S-02	¥58,000
	718~870	285~330	497~600	304以上	ヒーター組込	単相100V	YHDP-87A-S100V-S-02	¥115,000
					ヒーター組込	単相200V	YHDP-87A-ST200V-S-02	¥115,000
					ヒーター無し		YDP-95A-S-02	¥58,000
	900~950	320~370	600~620	350以上	ヒーター組込	単相100V	YHDP-95A-S100V-S-02	¥115,000
					ヒーター組込	単相200V	YHDP-95A-ST200V-S-02	¥115,000
	1010~1100	330~390	570~620	364以上	ヒーター無し		YDP-110A-S-02	¥58,000
					ヒーター組込	単相100V	YHDP-110A-S100V-S-02	¥115,000
					ヒーター組込	単相200V	YHDP-110A-ST200V-S-02	¥115,000

※記載の定価には据付工事費・消費税は含まれておりません。

ワンタッチドレンパンを設置可能な 二段式架台

対象架台メーカー

因幡電工 キャッチャー オーケー器材



※架台イメージ

室外機高さ(mm)	架台型名	室外機高さ(mm)	架台型名	
550以下	C-WJ-H2 C-WJ-LH2	1080以下	PC-NJ60W K-KWZ10G2	
630以下	K-KWS10G	1140以下	PC-NJ60WH K-KW(Z)15G K-KWS15G	
740以下	PC-NJ30W PC-NJ30WH K-KW(Z)10G	1338以下	K-KWZ15G2	
802以下	PC-NJ30WL	1380以下	PC-NJ100W(2ファン)	
		※ドレンパンを設置する前にドレン配管エルボの設置をお願い致します。		

最新情報・仕様書・CADデータ等は弊社ホームページで検索して下さい。

MO-NET _{製品検索システム}



ヤブシタ Q

https://www.yabushita-kikai.co.jp/