




空冷式ヒートポンプチラー
DT-RⅢ用
防雪フード・防雪ネット




ヒートポンプタイプ



単体設置イメージ



連結設置イメージ (室外機 3台)




連結設置時 (室外機 3台) 吸込側構成図


ヒートポンプタイプ 選定表

室外機連結設置台数	1	2	3	4	5	6	7	8
吹出側 単体設置用 MOPAC-DTR03-T-(K/BSG/S)-02	1	-	-	-	-	-	-	-
吹出側 連結設置用 MOPAC-DTR03-CT5-(K/BSG/S)-02	1	2	3	4	5	6	7	8
吹出側 防雪ネット MON-DTR03-T-(K/D/BSG/S)-02	1	2	3	4	5	6	7	8
吸込側 長手方向 前後兼用 MOPAC-DTR03(C)-FB-(K/BSG/S)-02	2	2	2	2	2	2	2	2
吸込側 短手方向 左右兼用 MOPAC-DTR03-HLR-(K/BSG/S)-02	2	2	2	2	2	2	2	2
吸込側 連結用左 MOPAC-DTR03-HJR-(K/BSG/S)-02	-	1	2	3	4	5	6	7
吸込側 連結用右 MOPAC-DTR03-HJR-(K/BSG/S)-02	-	1	2	3	4	5	6	7


冷房専用タイプ



単体設置イメージ



連結設置イメージ (室外機 3台)



連結設置時 (室外機 3台) 吸込側構成図

冷房専用タイプ 選定表

室外機連結設置台数	1	2	3	4	5	6	7	8
吹出側 単体設置用 MOPAC-DTR03-T-(K/BSG/S)-02	1	-	-	-	-	-	-	-
吹出側 連結設置用 MOPAC-DTR03-CT5-(K/BSG/S)-02	1	2	3	4	5	6	7	8
吹出側 防雪ネット MON-DTR03-T-(K/D/BSG/S)-02	1	2	3	4	5	6	7	8
吸込側 長手方向 前後兼用 MOPAC-DTR03(C)-FB-(K/BSG/S)-02	2	2	2	2	2	2	2	2
吸込側 連結用-左右兼用 MOPAC-DTR03-JLR-(K/BSG/S)-02	-	2	4	6	8	10	12	14

価格表

取付箇所	材質	形名	定価
防雪フード 吹出側単体設置用	鋼板製(標準/耐塩)	MOPAC-DTR03-T-K-02	¥431,000
	鋼板製(耐重塩)	MOPAC-DTR03-T-BSG-02	¥668,000
	SUS製(耐塩害)	MOPAC-DTR03-T-S-02	¥734,000
防雪フード 吹出側連結設置用	鋼板製(標準/耐塩)	MOPAC-DTR03-CT5-K-02	¥593,000
	鋼板製(耐重塩)	MOPAC-DTR03-CT5-BSG-02	¥917,000
	SUS製(耐塩害)	MOPAC-DTR03-CT5-S-02	¥1,017,000
防雪ネット	鋼板製(標準/耐塩)	MON-DTR03-T-K-02	¥431,000
	溶融亜鉛メッキ製	MON-DTR03-T-D-02	¥431,000
	鋼板製(耐重塩)	MON-DTR03-T-BSG-02	¥668,000
	SUS製(耐塩害)	MON-DTR03-T-S-02	¥734,000

取付箇所	室外機タイプ	材質	形名	定価
吸込側 短手方向 左右兼用	ヒートポンプ	鋼板製(標準/耐塩)	MOPAC-DTR03-HLR-K-02	¥96,000
		鋼板製(耐重塩)	MOPAC-DTR03-HLR-BSG-02	¥145,000
		SUS製(耐塩害)	MOPAC-DTR03-HLR-S-02	¥150,000
吸込側 連結用_左	ヒートポンプ	鋼板製(標準/耐塩)	MOPAC-DTR03-HJL-K-02	¥104,000
		鋼板製(耐重塩)	MOPAC-DTR03-HJL-BSG-02	¥155,000
		SUS製(耐塩害)	MOPAC-DTR03-HJL-S-02	¥161,000
吸込側 連結用_右	ヒートポンプ	鋼板製(標準/耐塩)	MOPAC-DTR03-HJR-K-02	¥104,000
		鋼板製(耐重塩)	MOPAC-DTR03-HJR-BSG-02	¥155,000
		SUS製(耐塩害)	MOPAC-DTR03-HJR-S-02	¥161,000

取付箇所	室外機タイプ	材質	形名	定価
吸込側 長手方向 前後兼用	ヒートポンプ 冷房専用	鋼板製(標準/耐塩)	MOPAC-DTR03-FB-K-02	¥329,000
		鋼板製(耐重塩)	MOPAC-DTR03-FB-BSG-02	¥495,000
		SUS製(耐塩害)	MOPAC-DTR03-FB-S-02	¥519,000
吸込側 連結用 前後兼用	80馬力又は クールタフネス 仕様	鋼板製(標準/耐塩)	MOPAC-DTR03C-FB-K-02	¥329,000
		鋼板製(耐重塩)	MOPAC-DTR03C-FB-BSG-02	¥495,000
		SUS製(耐塩害)	MOPAC-DTR03C-FB-S-02	¥519,000
吸込側 連結用 左右兼用	冷房専用	鋼板製(標準/耐塩)	MOPAC-DTR03-JLR-K-02	¥94,000
		鋼板製(耐重塩)	MOPAC-DTR03-JLR-BSG-02	¥140,000
		SUS製(耐塩害)	MOPAC-DTR03-JLR-S-02	¥144,000

選定時のご注意

※散水設備と吸込側防雪フードは併用できません。特注対応にて承ります。 ※吸込側連結用防雪フードは機器が単体設置の場合設置できません。
 ※吸込側連結用防雪フードはユニット間が50mmでなければ取り付けられません。 ※本カタログの画像は実際の製品形状と異なる可能性があります。 ※定価に設置工事費・税金は含まれておりません。

最新情報・仕様書・CADデータ等は弊社ホームページから検索できます。



- (本 社) 〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3番1号 南大通ビルN1 3F
営業課 …… TEL 011-205-3281 / FAX 011-205-3285
- (東京支店) 〒108-0014 東京都港区芝5丁目20番9号 東化ビル2F
…………… TEL 03-6453-6353 / FAX 03-6459-4660
- (大阪営業所) 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目12番14号 402
…………… TEL 06-4400-8645
- (博多営業所) 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町18番
…………… TEL 092-600-7495