


空冷式モジュールチラー

DT-RIV 用


防雪フード・防雪ネット



ヒートポンプタイプ



冷房専用タイプ



ヒートポンプタイプ 選定表

室外機連結設置台数	1	2	3	4	5	6	7	8
吹出側 単体設置用 MOPAC-DTR04-T-(K/BSG/S)	1	-	-	-	-	-	-	-
吹出側 連結設置用 MOPAC-DTR04-CT5-(K/BSG/S)	1	2	3	4	5	6	7	8
吹出側 防雪ネット MON-DTR04-T-(K/D/BSG/S)	1	2	3	4	5	6	7	8
吸込側 [長手方向 前後兼用] MOPAC-DTR04-HFB-(K/BSG/S)	2	2	2	2	2	2	2	2
吸込側 [短手方向 左右兼用] MOPAC-DTR04-HLR-(K/BSG/S)	2	2	2	2	2	2	2	2
吸込側 [連結用左] MOPAC-DTR04-HJL-(K/BSG/S)	-	1	2	3	4	5	6	7
吸込側 [連結用右] MOPAC-DTR04-HJR-(K/BSG/S)	-	1	2	3	4	5	6	7

冷房専用タイプ 選定表

室外機連結設置台数	1	2	3	4	5	6	7	8
吹出側 単体設置用 MOPAC-DTR04-T-(K/BSG/S)	1	-	-	-	-	-	-	-
吹出側 連結設置用 MOPAC-DTR04-CT5-(K/BSG/S)	1	2	3	4	5	6	7	8
吹出側 防雪ネット MON-DTR04-T-(K/D/BSG/S)	1	2	3	4	5	6	7	8
吸込側 [長手方向 前後兼用] MOPAC-DTR04-FB-(K/BSG/S)	2	2	2	2	2	2	2	2
吸込側 [連結用 左右兼用] MOPAC-DTR04-JLR-(K/BSG/S)	-	2	4	6	8	10	12	14

価格表

取付箇所	材質	形名	定価
防雪フード 吹出側単体設置用	銅板製(標準/耐塩)	MOPAC-DTR04-T-K	¥431,000
	銅板製(耐重塩)	MOPAC-DTR04-T-BSG	¥668,000
	SUS製(耐塩害)	MOPAC-DTR04-T-S	¥734,000
防雪フード 吹出側連結設置用	銅板製(標準/耐塩)	MOPAC-DTR04-CT5-K	¥593,000
	銅板製(耐重塩)	MOPAC-DTR04-CT5-BSG	¥917,000
	SUS製(耐塩害)	MOPAC-DTR04-CT5-S	¥1,017,000
防雪ネット	銅板製(標準/耐塩)	MON-DTR04-T-K	¥431,000
	溶融亜鉛メッキ製	MON-DTR04-T-D	¥431,000
	銅板製(耐重塩)	MON-DTR04-T-BSG	¥668,000
	SUS製(耐塩害)	MON-DTR04-T-S	¥734,000

取付箇所	室外機タイプ	材質	形名	定価
吸込側 短手方向 左右兼用	ヒートポンプ	銅板製(標準/耐塩)	MOPAC-DTR04-HLR-K	¥96,000
		銅板製(耐重塩)	MOPAC-DTR04-HLR-BSG	¥145,000
		SUS製(耐塩害)	MOPAC-DTR04-HLR-S	¥150,000
吸込側 連結用 左	ヒートポンプ	銅板製(標準/耐塩)	MOPAC-DTR04-HJL-K	¥104,000
		銅板製(耐重塩)	MOPAC-DTR04-HJL-BSG	¥155,000
		SUS製(耐塩害)	MOPAC-DTR04-HJL-S	¥161,000
吸込側 連結用 右	ヒートポンプ	銅板製(標準/耐塩)	MOPAC-DTR04-HJR-K	¥104,000
		銅板製(耐重塩)	MOPAC-DTR04-HJR-BSG	¥155,000
		SUS製(耐塩害)	MOPAC-DTR04-HJR-S	¥161,000

取付箇所	室外機タイプ	材質	形名	定価
吸込側 長手方向 前後兼用	ヒートポンプ	銅板製(標準/耐塩)	MOPAC-DTR04-HFB-K	¥329,000
		銅板製(耐重塩)	MOPAC-DTR04-HFB-BSG	¥495,000
		SUS製(耐塩害)	MOPAC-DTR04-HFB-S	¥519,000
吸込側 長手方向 前後兼用	冷房専用	銅板製(標準/耐塩)	MOPAC-DTR04-FB-K	¥329,000
		銅板製(耐重塩)	MOPAC-DTR04-FB-BSG	¥495,000
		SUS製(耐塩害)	MOPAC-DTR04-FB-S	¥519,000
吸込側 連結用 左右兼用	冷房専用	銅板製(標準/耐塩)	MOPAC-DTR04-JLR-K	¥94,000
		銅板製(耐重塩)	MOPAC-DTR04-JLR-BSG	¥140,000
		SUS製(耐塩害)	MOPAC-DTR04-JLR-S	¥144,000

選定時のご注意

※散水設備と吸込側防雪フードは併用できません。特注対応にて承ります。 ※吸込側連結用防雪フードは機器が単体設置の場合設置できません。
※吸込側連結用防雪フードはユニット間が50mmでなければ取り付けません。※本カタログの画像は実際の製品形状と異なる可能性があります。 ※定価に設置工事費・税金は含まれておりません。

最新情報・仕様書・CADデータ等は弊社ホームページから検索できます。



- (本 社) 〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3番1号 南大通ビルN1 3F
営業課 TEL 011-205-3281 / FAX 011-205-3285
- (東京支店) 〒108-0014 東京都港区芝5丁目20番9号 東化ビル2F
..... TEL 03-6453-6353 / FAX 03-6459-4660
- (大阪営業所) 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目12番14号 402
..... TEL 06-4400-8645
- (博多営業所) 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町18番
..... TEL 092-600-7495