


YABUSHITA SOLUTIONS

ヤブシタの設計・解析・製造によるソリューション



現場を解決するために

毎日の生活を支える空調冷熱の現場は、乗り越えていかなければならない難題の連続
ヤブシタは確かな設計・解析・製造技術と北海道での設備工事業の経験を活かし、
毎日を支える皆様を支援します。

「かゆいところ」に手が届く集団

既製品の防雪フードや防雪ネットなどを始め、現場のあらゆるニーズにお応えした特注品の提案・設計・製作に対応致します。



確かな製造技術


製品を安心・安全にお使い頂けるよう、自社工場のISO9001取得を始め徹底した製造管理体制を協力工場とともに敷いています。

ヤブシタの強さは、徹底した対応力。

北海道で積み上げてきた技術とノウハウで解決します

設計・解析技術をとことん追求

より最適な製品を設計するために、最新の設計技術を常に取り入れています。応力シミュレーションや気流・騒音解析も専門チームを組んで行っており、空調・冷熱製品に特化した設計集団を志しています。



ヤブシタグループとの連携

北海道で20年以上の実績がある空調工事業(ヤブシタ冷熱設備)や建築設計事務所(ヤブシタ総合設計)などをグループ会社に持ち、製品開発や設計に知見を活かしています。

Line up


P5-8 | 防雪フード



ビル用マルチエアコン



店舗用エアコン



モジュールチラー

P9 | 防雪ネット



ビル用マルチエアコン
モジュールチラー向け

P9 | 高置架台




ビル用マルチエアコン向け

P10 | ワンタッチドレンパン



ルーム・店舗用エアコン向け

P10 | 防球ガード



室内機向け

P11-12 | 防音ソリューション



防音ダクト



防音防雪フード



店舗用エアコン向け
防音システム




遮音壁

P13-14 | 気流ソリューション



SHORT-CIRCUIT
STOPPER &
SUN SHADE 4S

P15-16 | 特注品



- ・特注防雪フード・排熱ダクト
- ・設備鉄骨、2 段積み架台
- ・特殊色塗装
- ・材質変更、ルーバー追加、I ボルト追加
- ・キャンバスダクト
- ・キャットウォーク etc...

P17-18 | ヤブシタスタイル

表
実
裏
践
裏



Information

事業体制

[本社]
(株)ヤブシタ 冷熱・PV部


〒060-0001
札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビル N1 3F
TEL 011-205-3282 FAX 011-205-3285

(株)ヤブシタ 東京営業所

〒108-0014 東京都港区芝5丁目20-9 東化ビル 2F
TEL 03-6453-6353 FAX 03-6459-4660

(株)ヤブシタ製作所

- ◆ 製品製造・生産管理
- ◆ 品質管理



各種資料・サービス

設計に必要な計算書や製品データのご提出が可能です。下表以外の資料・サービスについてもお気軽にご相談下さい。

各種計算書	各種保証書	製品データ	物件対応
耐震計算書 耐風圧計算書 圧力損失計算書	製品保証書 品質証明書 出荷証明書	CADデータ BIMデータ 強度試験・耐候性試験資料	現場調査、採寸 お客様同行営業 騒音測定

路線便出荷リードタイム

別途製作納期が掛かります。

地区	北海道	東北	関東	甲信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄
リードタイム	翌日	中1日	中1日	中2日	中2日	中2日	中2日	中3日	中3日	中4日	※要相談
		青森 秋田 岩手 宮城 山形	東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬	山梨 長野 新潟	富山 石川 福井	愛知 静岡 岐阜 三重	大阪 京都 兵庫 奈良 和歌山 滋賀	鳥取 山口 岡山 広島 島根	愛媛 徳島 高知 香川	熊本 大分 宮崎 鹿児島 福岡 佐賀 長崎	沖縄本島 ※他諸島 要相談

- ※ 路線便の為、時間指定はできません。
- ※ 当日の配達状況や交通事情、雪害により上記のリードタイム通りにお荷物が届かない場合もございますのでご了承下さい。
- ※ 高置架台の出荷リードタイムは上記表と異なります。
- ※ 離島や特定の郡部など配送にお時間が掛かる地域に関してはお問い合わせ下さい。
- ※ 時間指定・チャーターの場合は別途運賃ご請求申し上げます。
- ※ 日曜・祝日はリードタイムに含まれませんのでご注意ください。
- ※ お受取人様がいる場合は土曜日着も可能です。

材質情報

仕 様	素 材	下 地	表面処理	表面イメージ
鋼板製 (標準/耐塩害) (-K)	SGCC-SZCX F12	プライマー (10~15μ)	ポリエステル焼付粉体塗装 (膜厚50μ以上)	
鋼板製 (耐重塩害) (-H)	SGCC-SZCX F12	プライマー (10~15μ)	ポリエステル焼付粉体塗装 (膜厚70μ以上)	
SUS (-S)	SUS304 2B	—	—	
溶融亜鉛メッキ処理 (-D)	SS400	—	HDZ45	



雪が降る地域では一般的に取り付けられている
エアコン室外機用の防雪フード。
防雪フードの有り無しでエアコン室外機の
性能に大きく差が出ます！

POINT
1

能力低下を抑制

降雪や吹雪によって熱交換器に雪が付着した場合、フィンが目詰まりによるファン風量の低下と熱交換効率の悪化による暖房能力低下を招きます。毎日使う暖房の為に、防雪フードを設置して室外機的能力が十分出る環境にしてあげましょう！

POINT
2

雪害を防止

寝氷の膨張による熱交換器の破損やつらの発生による室外機ファンの破損など、降雪地域では過酷な気象状況や設置環境による多くの「雪害」があります。防雪フードを設置して、未然に予期できない故障を防ぎましょう！


POINT
3

デフロスト効果の向上

デフロスト運転時、防雪フードの有り無しでデフロスト性能に大きな差が出ます！
デフロストによる暖房停止時間を短くする事で室内の快適さがUPすると共に、消費電力量の削減が期待できます！

店舗用エアコン防雪フード 価格表								
シリーズ名	室外機種種名	取付位置	銅板仕様		耐重塩害仕様		SUS仕様	
			防雪フード型名	定 価	防雪フード型名	定 価	防雪フード型名	定 価
FIVE STAR ZEAS	RSRP40～63BDV(T)	吹出・吸込セット	DOPAC-S01-ST-K	¥67,000	DOPAC-S01-ST-H	¥109,000	DOPAC-S01-ST-S	¥112,000
		吹出側	DOPAC-S01-F-K	¥22,000	DOPAC-S01-F-H	¥35,000	DOPAC-S01-F-S	¥36,000
		吸込側(後)	DOPAC-S01-B-K	¥24,000	DOPAC-S01-B-H	¥39,000	DOPAC-S01-B-S	¥40,000
		吸込側(左)	DOPAC-S01-L-K	¥21,000	DOPAC-S01-L-H	¥35,000	DOPAC-S01-L-S	¥36,000
	RSRP80BDV(T)	吹出・吸込セット	DOPAC-S02-ST-K	¥81,000	DOPAC-S02-ST-H	¥136,000	DOPAC-S02-ST-S	¥150,000
		吹出側	DOPAC-S02-F-K	¥27,000	DOPAC-S02-F-H	¥45,000	DOPAC-S02-F-S	¥50,000
		吸込側(後)	DOPAC-S02-B-K	¥29,000	DOPAC-S02-B-H	¥49,000	DOPAC-S02-B-S	¥55,000
		吸込側(左)	DOPAC-S02-L-K	¥25,000	DOPAC-S02-L-H	¥42,000	DOPAC-S02-L-S	¥45,000
ECO ZEAS	RZRP112～160BD	吹出・吸込セット	DOPAC-S03-ST-K	¥83,000	DOPAC-S03-ST-H	¥139,000	DOPAC-S03-ST-S	¥153,000
		吹出側	DOPAC-S03-F-K	¥27,000	DOPAC-S03-F-H	¥45,000	DOPAC-S03-F-S	¥50,000
		吸込側(後)	DOPAC-S03-B-K	¥30,000	DOPAC-S03-B-H	¥51,000	DOPAC-S03-B-S	¥57,000
		吸込側(左)	DOPAC-S03-L-K	¥26,000	DOPAC-S03-L-H	¥43,000	DOPAC-S03-L-S	¥46,000
machiマルチ	RXTP112～160DA	吹出・吸込セット	DOPAC-S31-ST-K	¥98,000	DOPAC-S31-ST-H	¥168,000	DOPAC-S31-ST-S	¥177,000
		吹出側	DOPAC-S31-F-K	¥37,000	DOPAC-S31-F-H	¥63,000	DOPAC-S31-F-S	¥67,000
		吸込側(後)	DOPAC-S31-B-K	¥35,000	DOPAC-S31-B-H	¥60,000	DOPAC-S31-B-S	¥63,000
		吸込側(左)	DOPAC-S31-L-K	¥26,000	DOPAC-S31-L-H	¥45,000	DOPAC-S31-L-S	¥47,000
	RXTP224DA	吹出・吸込セット	DOPAC-S32-ST-K	¥107,000	DOPAC-S32-ST-H	¥181,000	DOPAC-S32-ST-S	¥187,000
		吹出側	DOPAC-S32-F-K	¥40,000	DOPAC-S32-F-H	¥68,000	DOPAC-S32-F-S	¥70,000
		吸込側(後)	DOPAC-S32-B-K	¥39,000	DOPAC-S32-B-H	¥66,000	DOPAC-S32-B-S	¥68,000
		吸込側(左)	DOPAC-S32-L-K	¥28,000	DOPAC-S32-L-H	¥47,000	DOPAC-S32-L-S	¥49,000
	RXTP280・335DA	吹出・吸込セット	DOPAC-S33-ST-K	¥128,000	DOPAC-S33-ST-H	¥214,000	DOPAC-S33-ST-S	¥220,000
		吹出側	DOPAC-S33-F-K	¥47,000	DOPAC-S33-F-H	¥79,000	DOPAC-S33-F-S	¥81,000
		吸込側(後)	DOPAC-S33-B-K	¥43,000	DOPAC-S33-B-H	¥72,000	DOPAC-S33-B-S	¥74,000
		吸込側(左)	DOPAC-S33-L-K	¥38,000	DOPAC-S33-L-H	¥63,000	DOPAC-S33-L-S	¥65,000

モジュールチラー ヘキサゴンフォース 防雪フード



モジュールチラーヘキサゴンフォース防雪フード 価格表				
室外機型名	材質	取付位置	型番	定価
UWXY85FA (L) UWXY118FA (L) UWXY150FA (L) UWXY180FA (L)	鋼板製	吹出側 単独設置用	DOPAC-HEX01-T-K	¥375,000
		吹出側 連結設置用	DOPAC-HEX01-CT-K	¥520,000
		吸込側 (左)	DOPAC-HEX01-L-K	¥287,000
		吸込側 (右)	DOPAC-HEX01-R-K	¥300,000
		吸込側 (前)	DOPAC-HEX01-F-K	¥113,000
		吸込側 (後)	DOPAC-HEX01-B-K	¥113,000
	耐重塩害仕様	吹出側 単独設置用	DOPAC-HEX01-T-H	¥517,000
		吹出側 連結設置用	DOPAC-HEX01-CT-H	¥717,000
		吸込側 (左)	DOPAC-HEX01-L-H	¥457,000
		吸込側 (右)	DOPAC-HEX01-R-H	¥470,000
		吸込側 (前)	DOPAC-HEX01-F-H	¥177,000
		吸込側 (後)	DOPAC-HEX01-B-H	¥177,000
	ステンレス製	吹出側 単独設置用	DOPAC-HEX01-T-S	¥570,000
		吹出側 連結設置用	DOPAC-HEX01-CT-S	¥780,000
		吸込側 (左)	DOPAC-HEX01-L-S	¥517,000
		吸込側 (右)	DOPAC-HEX01-R-S	¥540,000
		吸込側 (前)	DOPAC-HEX01-F-S	¥193,000
		吸込側 (後)	DOPAC-HEX01-B-S	¥193,000


※表示の価格は全て税抜価格です。運賃・据付工費は含まれておりません。

ご注意

- ・イメージにつき実際の製品とは多少異なる可能性があります。
- ・吸込側防雪フードはアクティブフィルター、モジュールコントローラー、保護金網、散水設備との併用はできません。特注対応にて承ります。
- ・取付作業は付属の説明書通りに行ってください。

POINT | 気流を最適化した設計

連結設置用防雪フードは気流解析上でファン 1 台あたりの圧力損失を 10Pa 以内に抑えた最適な設計をしています。また、フードによるショートサーキットの有無も確認しています。 ※SolidworksFlowSimulation により解析 (自社基準に基づく)




ショートサーキットの確認 (UWXY1800F×1、外気温度 35℃)

圧力損失の解析 (UWXY1800F×1)


その他大型チラーにも
ご対応可能です。



ラインナップ



連結設置
イメージ



防雪ネット



強風が吹く地域などでの防雪対策として使用されている防雪ネットです。

室外機種種名	銅板仕様		溶融亜鉛メッキ		耐重塩害仕様		SUS仕様	
	防雪ネット型名	定 価	防雪ネット型名	定 価	防雪ネット型名	定 価	防雪ネット型名	定 価
RXYP224～335F (A) RQYP224～335F (A) REYP224F REYP224～335F	DON-B11-T-K	¥77,000	DON-B11-T-D	¥74,000	DON-B11-T-H	¥122,000	DON-B11-T-S	¥170,000
RXUP224～335F (A) RXYP400・450F (A) RQUP224～335F (A) RQYP400・450F REUP280～400F REYP400～450F	DON-B12-T-K	¥89,000	DON-B12-T-D	¥85,000	DON-B12-T-H	¥159,000	DON-B12-T-S	¥195,000
RXUP400・450F (A) RXYP500～615F (A) RQUP400・450F (A) RQYP500～615F (A) REUP450F REYP500～615F	DON-B13-T-K	¥133,000	DON-B13-T-D	¥127,000	DON-B13-T-H	¥237,000	DON-B13-T-S	¥292,000
REYP224DA REYP224～335DA	DON-B01-T-K	¥76,000	DON-B01-T-D	¥73,000	DON-B01-T-H	¥118,000	DON-B01-T-S	¥171,000
REUP280・335DA REYP400～500DA RTSP224～400DA RQSP224～400DA	DON-B02-T-K	¥88,000	DON-B02-T-D	¥84,000	DON-B02-T-H	¥145,000	DON-B02-T-S	¥200,000
UWXY85FA (L) UWXY118FA (L) UWXY150FA (L) UWXY180FA (L)	DON-HEX01-T-K	¥456,000	DON-HEX01-T-D	¥429,000	DON-HEX01-T-H	¥620,000	DON-HEX01-T-S	¥672,000

※特注対応にて傾斜付きにも対応致します。

高置架台



メーカー品防振架台にも接続可能な高置架台です。

室外機種種名	高さ300mm		高さ350mm		高さ500mm	
	型 名	定 価	型 名	定 価	型 名	定 価
REYP224DA REYP224～335DA RXYP224～335F (A) RQYP224～335F (A) REYP224～335F	DOKD-B01-G-D-H300	¥42,000	DOKD-B01-G-D-H350	¥42,000	DOKD-B01-G-D-H500	¥46,000
REUP280・335DA REYP400～500DA RTSP224～400DA RQSP224～400DA RXUP224～335F (A) RXYP400・450F (A) RQUP224～335F (A) RQYP400・450F (A) REUP280～400F REYP400～450F	DOKD-B02-G-D-H300	¥52,000	DOKD-B02-G-D-H350	¥52,000	DOKD-B02-G-D-H500	¥56,000
RXUP400・450F (A) RXYP500～615F (A) RQUP400・450F (A) RQYP500～615F (A) REUP450F REYP500～615F	DOKD-B03-G-D-H300	¥62,000	DOKD-B03-G-D-H350	¥62,000	DOKD-B03-G-D-H500	¥68,000
室外機種種名	高さ550mm		高さ800mm		高さ1000mm	
	型 名	定 価	型 名	定 価	型 名	定 価
REYP224DA REYP224～335DA RXYP224～335F (A) RQYP224～335F (A) REYP224～335F	DOKD-B01-G-D-H550	¥46,000	DOKD-B01-G-D-H800	¥114,000	DOKD-B01-G-D-H1000	¥118,000
REUP280・335DA REYP400～500DA RTSP224～400DA RQSP224～400DA RXUP224～335F (A) RXYP400・450F (A) RQUP224～335F (A) RQYP400・450F (A) REUP280～400F REYP400～450F	DOKD-B02-G-D-H550	¥56,000	DOKD-B02-G-D-H800	¥140,000	DOKD-B02-G-D-H1000	¥144,000
RXUP400・450F (A) RXYP500～615F (A) RQUP400・450F (A) RQYP500～615F (A) REUP450F REYP500～615F	DOKD-B03-G-D-H550	¥68,000	DOKD-B03-G-D-H800	¥170,000	DOKD-B03-G-D-H1000	¥176,000

※表示の価格は全て税抜価格です。据付工事は含まれておりません。

〔受注生産品〕

防球ガード

学校・教育施設の体育館などに設置する天吊型室内機をボールから守ります。
現場に合わせた特注対応が可能です。納期：受注後6～8週間



丸棒仕様
イメージ図

フラットバー仕様

エキスパンドメタル仕様

もラインナップしております。

ワンタッチドレンパン

独自構造により簡単に架台に設置することができるステンレス製の
空調室外機用集中ドレンパンです。

POINT
1

壁面用架台にも設置可能

特許出願中の新構造により壁面用架台にも高置架台にも設置可能です。

POINT
2

簡単に後付け可能！

既設室外機に対しても簡単に設置が可能です。

POINT
3

ヒーター組込仕様も

ドレンパンへの積雪やドレン配管の凍結を防ぐサーモスタッド付き
ヒーター組込仕様もラインナップしており、寒冷地区での設置も可能です。



取付手順



STEP1

室外機と架台の間に取付金具を差し込む



STEP2

反対側も取付金具を差し込む



STEP3

取付金具にドレンパンをはめ込み設置完了

※上記のCGと実際の製品は形状が異なる可能性があります。

防音関連製品 -10dB仕様対応可能！



防音ダクト



防音防雪フード



店舗用エアコン向け
防音システム



遮音壁



高機能繊維吸音材 バフター

防音ダクト・防音防雪フードで使用している吸音材「バフター」はポリプロピレン + ポリエチレン複合繊維でできており、優れた耐候性と吸音性を誇ります。また、グラスウール等と比べて安全性が高いため扱い易く、環境にも優しい新しい吸音材です。繊維・吸音面には撥水加工を施しており、耐水性等も問題ありません。

騒音解析サポート


防音の効果を数値化・可視化します

弊社製品をご検討頂いているお客様を対象に各種防音製品の効果を数値化・可視化する騒音解析サポートを行っております。室外機をはじめ送風機などの設備機器の騒音値・建物図面・規制値などの情報をもとに、音響シミュレーションソフトとして有名な「SoundPLAN」でご指定の受音点での騒音値解析を行い、防音対策を検討致します。また、音の広がりを可視化できる騒音値コンターマップも標準で提出させていただきます。

事例

某オフィスビル改修工事 防音検討

ビル用エアコンがスペックされている大型オフィスビルの改修工事にて防音防雪フード・遮音壁を検討。隣地に病院がある厳しい規制値クリアのため、室外機配置や遮音壁の形状を検討しご提案しました。解析ソフト「SoundPLAN」の機能により、配置変換や機種変更にも迅速にお応えできました。



納入事例



防音防雪フード 背面側薄型仕様

吸込側の防音防雪フードの奥行を変更し、スペースを確保しました。



札幌某所 室外機用遮音壁



Before



After

都内某所 室外機用遮音壁

気流解析と騒音解析を行い、厳しい設置条件をクリアしました。

デザインウォール

空調室外機の新しい設置方法を提案！

室外機の背面側・メンテナンスパネル側にデザインウォールを取り付けることで、建物の外観に合わせた室外機設置や広告スペースとして室外機を有効利用できます。

室外機を広告媒体にしてみませんか？



屋上緑化に合わせたデザイン例



外観に合わせた目隠しフェンスとして



空調室外機用背面パネル（防音機能付き）

気流関連製品

室外機 集団設置用
ショートサーキット防止システム

サンシェード



SHORT-CIRCUIT STOPPER & SUN SHADE 4S

特許取得 特許 第 5497119 号


背面側に取り付けるだけ、カンタン省エネ。

Short-circuit Stopper & SunShade（サンシェード）は 遮光性・耐候性に優れたポリエチレン製メッシュシート付き金具をビル用マルチエアコンやチラーなどの室外機間に取り付けることで、排熱が吸気側へ循環してしまう「ショートサーキット」を防ぎ、夏場の消費電力量を 5～13% 削減し、室外機のコンパクトな設置を実現します。また室外機の既存のビス穴を用いて取り付けるため設置も簡単！大掛かりな工事は必要ありません。

※記載の消費電力削減量は自社実験結果を基にしております。

- POINT 1** 排熱のショートサーキットを防止し
夏場の消費電力量を 5～13% 削減！
- POINT 2** 散水設備と比べ、ランニングコスト 0 円
イニシャルコスト 1/3 で省エネ効果大！
- POINT 3** 大掛かりな工事は必要なし！シンプルな
構造で室外機の省スペース設置も可能。

ショートサーキット防止効果により




※自社実験による効果の概算値になります。

サンシェードの構造・仕様



Pick up!



Point 1

素材は遮光性・耐候性に優れた
ポリエチレン製メッシュシート。

Point 2

取付金具に長穴を採用し、地震や
台風の際に飛散を防止する構造に。

室外機の既存のビス穴を用いて
取り付けるため設置も簡単！

気流解析サポート



高圧カット対策・最適設置に

効率的・効果的な室外機設置ソリューション提供の為、最新の気流解析
技術を導入しています。

事例

某都内駅舎改修工事 吹出ガイド・架台

駅のホーム下に室外機が並んでいる悪条件でしたが、気流解析により最適な設置を検討しました。吹出ガイドの設置・架台の
高さを上げ吸排分離・壁から室外機を離す事で改善し、スペックインにご協力しました。



納入事例



室外機周りの鉄製品は お任せください

薄板板金から厚板・構造物まで、幅広く承ります。




特注品事例

事例 1

モジュールチラー用鋼製架台

某公共施設に連結設置モジュールチラー用 700H 鋼製架台を納入させて頂きました。設計事務所様より強度検討含め架台の設計依頼を頂き、応力解析や耐震計算にて検討。防雪フードなどの薄板板金加工だけでなく、こうした架台なども特注対応を行っております。



事例 2

ビル用マルチエアコン向け 電除けネット

ビル用マルチエアコン室外機の熱交換器を雹から保護するため、室外機吸気面に設置する鋼板製電除けパネルを納入させて頂きました。



その他、様々な特注対応が可能です！

特殊色塗装 / 鋼板材質変更(ガルバリウム鋼板など) / Iボルト追加、切り欠き加工 / キャンバスダクト / ルーバー / 風向板追加



屋外設置ユニット



屋外設置防水シート



ヘキサゴンフォースミニチュア



ビル用マルチエアコン用導風ダクト

製品検索システム MO-NET の使い方

MO-NET とは、ヤブシタの WEB サイト上でご利用できる製品情報検索システムです。(読み方=もねっと)
室外機に対応する製品型名が調べられる他、価格、納入仕様書、据付説明書、CAD データを提供しています。

STEP 1

まずは「ヤブシタ」で検索！

ヤブシタの WEB サイトにアクセス。
メニューバーにある「製品情報」をクリックします。



STEP 2

検索窓に以下のどちらかを入力し検索をクリック or Enter
・ 室外機型名 ・ ヤブシタ製品型名

＼ Tips / 便利機能を活用しましょう！

検索条件

室外機型名で検索すると対応する全ての製品が出てきます。
製品種類や材質で絞り込んで目的の製品を見つけましょう。



STEP 3

お求めの製品情報を検索できます。

※最新情報を都度アップロードしておりますが、製品や室外機が
検索しても見つからない場合はヤブシタ営業までお問い合わせください。



表
実
裏
践



大も小も兼ねる。

安心と信頼
最適な個別対応

12のグループで安心と信頼を約束し、
個々の会社が最適な情報と技術を提供。
12の力でお客様を包む会社。



早くて丁寧。

スーツを着ても、
作業着を着ても、全員職人。

スピードを意識し仕上がりに拘る。
早さと丁寧を両立する事が
我々の存在価値。



ガンコで柔軟。

匠たちの
イノベーション

物作りは決して譲れない芯がある。
芯はしなやかで、決して折れない。
頑固で柔軟な開発力が我社の強み。




誠実で自由。

全員賛成を疑う。

ルールに捉われず前例に縛られない
肯定と否定から物事を見る事で
新しいモノを作る原動力を生む。

Y A B U S H I T A S T Y L E

私たちの考える「らしさ」が生み出す考え方、行動を表しています。



鈍感で敏感。

変化を楽しむ。
失敗を恐れない。

気づきのアンテナを立て、周りには
振り回されない。自分で選択する
物差しを大切にチャレンジを止めない。



やんちゃで礼儀正しい。

「やってみる勇氣」と
「任せる覚悟」

失敗を恐れない環境を与え
チャレンジを讃える。相手の立場に
立つ思考で未来に挑む人を創る



真面目にふざける。

面白くない事はやらない。
面白いモノに答えがある。

枠を外す事で想定以上の力を発揮。
何が面白く、何が面白くないのかの
本質を捉え、全力でふざける。



木を見て森も見ろ。

手元のネジから
未来づくりまで。

目の前の「一つ」を真剣に見つめ、
先にある世界を構築し影響を与える
「新しい価値を創造する集団を目指す」



厳しくて優しい。

社員が一番、
お客様が二番

会社は家、社員は家族。だから厳しく
優しくなれる。そこで育つ社員には
「気づき、そして感謝と丁寧」が備わる



[本 社] 〒060-0001
札幌市中央区北1条西9丁目3番1号 南大通ビルN1 3F

営業課 …… TEL 011-205-3281 / FAX 011-205-3285
受発注課 … TEL 011-205-3282 / FAX 011-205-3285

[東京営業所] 〒108-0014
東京都港区芝5丁目20番9号 東化ビル 2F …………… TEL 03-6453-6353 / FAX 03-6459-4660